

Высота подъема, м	12,00
Число дверей шахты	5
Число остановок	5
Система управления	Одноочная, собираемая при движении вверх и вниз
Скорость движения кабины в режиме «Ревизия», м/с	0,25
Номинальная скорость движения кабины, м/с	1
Число пассажиров (макс.)	13
Номинальная грузоподъемность, кг	1000
Назначенный срок эксплуатации	25 лет
Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт (Ирава, ГОСТ, ТУ и т.п.)	ИВ 10-558-03
Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться лифт (относительная влажность, насыщенность пылью, агрессивная, взрывоопасная, пожароопасная)	относительная влажность не более 80% при 20 °С
Допустимая температура (минимальная и максимальная), °С	+5...+40 +5...+40
Месяц и год изготовления	Июль 2008
Заводской номер	В7NX0190
Тип и модель лифта	электрический пассажирский модели «SUPERX MRI»
Предприятие-изготовитель (поставщик)	фирма «Suzhou Jiangnan Express Elevator CO. Ltd.» (Китай)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Разрешение на применение лифта от 29.06.2007 г. № РС 00-25013 выдано
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
(наименование органа государственного надзора, выдавшего разрешение)

ПАСПОРТ ЛИФТА

55 916
8-89